



鐳射護目鏡 鐳射防護板 IPL 護目鏡 X 光護目鏡防護板

LASER STAR 系列鐳射防護眼鏡可全方位防護特定波段的鐳射和強光，防止鐳射對眼睛的傷害，其光學安全性能完全滿足《鐳射護目鏡標準》、《ROHS 標準》。佩戴舒適美觀、安全可靠、經久耐用。適用人群：鐳射操作人員、電腦操作人員、氣焊工、電焊工、高溫爐操作人員、醫務或工業人員操作X-光透視時、色盲色弱人員、所有受到強光、紫外線照射人員。適用於紫外鐳射、准分子鐳射、鈹玻璃鐳射、半導體鐳射、CO 鐳射、摻鉍石榴石鐳射、紅寶石鐳射、CO2 鐳射、碲化鉍鐳射等多種鐳射的防護。

型號規格參數與使用光源對照表

產品圖片	型號 Model	防護波長 Typical Wavelength(nm)	雷射器 Laser	光密度 OD	可見光透過率 V.L.T.(%)
	LSR-G01	532*1064	倍頻 Nd:YAG 雷射	6	60
	LSR-G02	1064	Nd:YAG 雷射 紅外雷射	6	85
	LSR-G03	10600	CO2 雷射	6	70
	LSR-G04	200-540 900-1700	四倍頻 Nd:YAG 雷射 266	5	60
			準分子雷射 He-Cd 441,6	5	60
			YAG 雷射 1064 ND YAG 532	4	60
			半導體雷射 904 908 1510, 1530, 1610	5	60
	LSR-G05	200-450 800-2000	四倍頻 Nd:YAG 雷射 266	5	60
			準分子雷射 He-Cd441.6	4	60
			YAG 雷射 1064	5	60
			半導體雷射 808 810 904	4	60
	LSR-G06	180-545	四倍頻 Nd:YAG 雷射 266	5	60
			藍光雷射 450	6	60
			綠光雷射 532	6	60
	LSR-G07	808	亞歷山大雷射	4	60
	LSR-G08	980	二極體紅外雷射	4	60
	LSR-G09	590-720	He-Ne 雷射 紅光雷射	4	50
	LSR-G10	532	綠光雷射	4	5

	LSR-G11	1064	Nd:YAG 雷射 紅外雷射	6	80
	LSR-G12	2940	鉕 YAG 雷射	4	30
	LSR-G13	190-380 600-760	紅光雷射	4	40
	LSR-G15	190-420 850-1700	紅光雷射	4	50
	LSR-G16	520-590	綠光雷射	2.5	60
	LSR-G19	560-632	黃光雷射 560-600	4	60
	LSR-G25	600-1100 (寬光譜防護)	635 655 694 755 808 980 1064 1070 紅光雷射及紅外雷射	6	75
	LSR-G26	980-2500	980 1064 1070 1510 1530 1550 紅外雷射	5	80
	LSR-G29	180-540 800-2000	四倍頻 Nd:YAG 雷射 266	5	60
			準分子雷射 He-Cd 441,6	5	60
			YAG 雷射 1064 ND YAG 532	4	60
			半導體雷射 904 908 1510 1530 1610	5	60
	LSR-G30	200-380 600-760	四倍頻 Nd : YAG 雷射器 266	5	60
			He-Ne 雷射器 632.8	4	60
			紅寶石鐳射 (ruby laser) 694	4	60
			紫翠玉寶石鐳射 (alexandrite laser) 755	4	60

	LSR-G31	10600	CO ₂ 雷射器 10600	6	80
	LSR-G32	10600	CO ₂ 雷射器 10600	5	80
	LSR-G33	190-540 900-1700	四倍頻 Nd:YAG 雷射 266	5	60
			準分子雷射 He-Cd 441,6	5	60
			YAG 雷射 1064 ND YAG 532	5	60
			半導體雷射 904 908 1510 , 1530 , 1610	5	60
			1070 光纖雷射	5	60
	LSR-G34	190-470 800-1700	四倍頻 Nd:YAG 雷射 266	5	60
			準分子雷射 He-Cd441.6	5	60
			YAG 雷射 1064	5	60
			半導體雷射 808 810 904	5	60
			1070 光纖雷射	5	60
	LSR-G35	2940	鉕 YAG 雷射 2780 2940 DI LB3	6	80

IPL 及紫外線照射機 HI POWER LED 護目鏡					
	IPL-4	190-504	光子(鐳射、強光) 美容安全鏡 190-504(紫外線高效防護鏡)		
	IPL-3	200-2000	光子(鐳射、強光)美容安全鏡 200-450 和 800-2000 (紫外線和紅外線高效防護鏡)		
	IPL-2	290-1700	達到美國 Glendale 的技術要求		
	IPL-1	2780 & 2940	防強脈衝紅、橙色等可見光		

	眼罩	200-2000	光子(鐳射、強光)美容客人用防護眼罩 200-2000
備註：可以為客戶提供定制鐳射防護板及防護鏡片(版權所有，翻印必究)			